

ANLIEFERUNGSERKLÄRUNG



Die Ziffern 1 bis 6 sind vom Anlieferer auszufüllen. Die Unterzeichnete Anlieferungserklärung senden Sie bitte vorab per E-Mail an: info@mueller-strassenbau.eu oder per Fax an +49 (7431) 95 92-30.

Eine Annahme zur Entsorgung ist nur möglich nach vorheriger Vorlage einer chemischen Analyse oder einer gutachterlichen Bestätigung gemäß Erlass vom 13.04.2004 UVM Baden Württemberg „Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial“ und „VwV Bodenmaterial“ vom 13.03.2007. Wir verweisen auf die Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA), insbesondere auf die Mindestanzahl der Proben in Abhängigkeit vom Prüfvolumen.

1. Bauvorhaben / Ort des Ausbaus (Ort, Straße, Lage oder Objekt etc.) 	2. Ihre Kostenstelle
---	----------------------

3. Anlieferungsmenge _____ to Anlieferungszeitraum vom _____ bis _____

4. Das Material stammt aus dem Abbruch von

- gewerblich, industrieller, privater Bausubstanz
- öffentlicher, industrieller, privater Fahrbahn
- Das Material stammt aus dem Garten-und Landschaftsbau
- Sonstige Herkunft // bitte erläutern: _____

5. Abfallbezeichnungen nach Abfallverzeichnisverordnung

- Beton (AW-Nr. 17 01 01) < = Z1.1
- Bitumengemische (AW-Nr. 17 03 02) teerfrei < = Z1.1

5.1 Die beigefügte Analyse / das beigefügte Gutachten / die beigefügte Unbedenklichkeitsbescheinigung bestätigt / bestätigen, dass das angelieferte Material den Anlieferungsbedingungen entspricht und die Zuordnungswerte eingehalten werden.

6. Firma _____ Verantwortl. Bauleiter _____
Straße, Nr. _____ PLZ, Ort _____
Telefon _____ E-Mail _____
KFZ-Kennzeichen _____ ggf. Anhänger _____

Für die Richtigkeit der Angaben des Anlieferers unter Ziffern 1 bis 6

Datum: _____ Name: _____ Unterschrift: _____

Annahmekontrolle

Organoleptische Auffälligkeiten, z.B. erkennbare Verunreinigung mit Mineralölkohlenwasserstoffe, Geruch, Anstrich, erhebliche Gipsanhaftungen oder mineralfremde Beimischungen (Holz, Farbeimer, Arbeitskleidung etc.) liegen vor

ja nein

Anzunehmende Qualitätsstufe bei der Annahme vor der Bearbeitung

Z1.1 Z2 oder mehr belastet laut Gutachten
(mindestens Z2 zwingend, wenn vorige organoleptische Annahmekontrolle bejaht wird)

Lieferung angenommen Lieferung zurückgewiesen

Datum: _____ Name: _____ Unterschrift: _____